

Gros Meslier  
Vno 10 S 95

Gros Meslier



Collection Vassal-Montpellier

397Mtp2

10 S 95  
Gros Meslier  
E. Blanche 6 S. 6  
mont 1963  
397Mtp2

Gros Meslier

10 S 95














Désignation : Gros Meslier

Clos Planche 10 Côté S N° 95

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

17.9.56

1.11

2.7

3.7

4.9

5.7

30 cloque

P. 2

2

Désignation : Gros Meslier

Clos Planche 10 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Date de maturité :

le 1.9.1958 R=2

Charge :

s. 13

2 7

3 6

4 3

5 5

Désignation : gros Meslier

Clos Planche 10 Côté S N° 95

Vigueur : 2

Date de maturité :

31-8-59

Po=0

Charge :

s. 17

2 10

3 13

4 12

5 4



# Gros Meslier

Année 1956

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 10.5.95.

	X Nombre total	20	23	26	D A T E S				
1	<del>6</del>	0	3	5	.	.	.	.	.
2	8	0	3	4	.	.	.	.	.
3	6	0	2	5	.	.	.	.	.
4	6	0	2	5	.	.	.	.	.
5	3	0	0	2	.	.	.	.	.

#

D

24.3.56

Année 1957

# Gros Meslier

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10.5.95.

	Nombre total	4/3/57	7/3	11.3	D A T E S				
1	8	1	2	4	.	.	.	.	.
2	8	0	0	4	.	.	.	.	.
3	8	0	0	3	.	.	.	.	.
4	6	1	5	5	.	.	.	.	.
5	4	0	1	1	.	.	.	.	.

II<sup>e</sup>

D le 11-3-57

Année . . . . . Gros Meslier

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 10.895

	Nombre	D A T E S				
	total	10/3	15/3			
1	9	2	4			
2	6	3	X.4			
3	8	4	X.5			
4	6	0	2			
5	7	5	X.6			

I<sup>er</sup> D le 10-3-58.

Année 1959 Gros Meslier

N° . . . . . Planche 10.895 Côté . . . . .

	Nombre	D A T E S				
	Total	11.3	14.3	18.3		
1	10	0	0	4		
2	10	0	2	5		
3	8	0	1	3		
4	11	1	2	6		
5	5	0	1	2		

D le 18-3-59



Désignation :

VASSAL                      Planche 10 Côté S N° 95 Souche 1 ② 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres ⑨ *bords révoluts*

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur  
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Tinet 10-5-57*



Désignation : Gros Meslier

VASSAL    Planche 10    Côté S    N° 95    Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen ⑤ - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 10 côté S N° 95 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

0 aranéeux

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

Truel 31-5-54



N° ordre

Désignation : *Gros Merlier*

VASSAL Planche 10 côté 5 N° 95 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -  
rouge foncé 4 . *extrémité jaune*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 16.6.54*

N° ordre

Désignation *Gros Merlier*

VASSAL planche 10 côté S N° 95 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥  
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière ② - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (①) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° (3) .

*C. Samson*

12.8.54



N° ordre

Désignation

Gros merlier

VASSAL planche 10 côté S N° 35 souche 1 ② 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tuet 22-7-57

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté S N° 95 souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 { - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE Photo

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 -  
de taille régulière 7 - irrégulière ⑧  
27 { - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.  
29 { - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦  
- A jus incolore ① - coloré 2.  
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
30 { - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
- A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -  
herbacée 6 - spéciale 7.  
31 { - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.  
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- A bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 { - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.  
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
33 { - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile ②

Fouquier 14.9.56



Dénomination ... *G. v. Merlier* .....

Planche ..... *10* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *95* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5-10* ... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Bonnel*  
*3-12-56*

✓

N° d'ordre: . 0.39.70.2. . Désignation: . Gros. Meslier . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 10 S 95 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - (3).  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes . . . . . 1 - (3) - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - (6).  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - 7 - 8.  
16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - (2) - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - 3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.  
Forme : (4) - (5)  
Mediane/Base : (6) - (7) - 8.

Truel